



ReformHaus Casa Verde

Immer ein bisschen mehr als nur Gesund

**** wichtige Mitteilung von Dr. Goldberg (jan-2007): vor einer Infusion mit VitaminB-17 möglichst 1 Ampulle „TATIONIL“ Fa. Roche (Italien) als Entgiftung zum Ausschwemmen der Krebs-Abbauprodukte geben.****

Der Beipackzettel:

Gebrauchsinformation von Dr. Byron W. Goldberg (USA), sorgfältig lesen!

AMYGDALIN / VITAMIN B-17 / LAETRILE

Zusammensetzung:

1 Vial 20ml (Durchstechampulle) enthält max. 3gr. Amygdalin pur bei 10 bis 15%iger Lösung für I.v. Anwendung

1 Kapsel / Tablette Amygdalin 750TW

Entspricht der international empfohlenen Dosierung von 500mg

order no.: 2775

Eigenschaften und Wirkungsweise:

Amygdalin/Vitamin B-17 (Laetrile) stimuliert den Teil des Immunsystems, der Fremdkörper aussucht und vernichtet. Amygdalin ist ein Zytostatikum.

Gegenanzeigen:

Keine festgestellt.

Achtung!

Eine hohe therapeutische Blutebene (möglichst alle Blutwerte und Chemie in der Toleranz) ist vor dem Anfang der Amygdalin-Therapie erforderlich.

Weitere Informationen über Gesamtkrebstherapien sind in dem klinischen Bericht von Dr. B. Goldberg (10-Punkte Therapie) enthalten. (d.h. z.B. Entgiftung und Vorbehandlung mit Thymus Extract)



ReformHaus Casa Verde

Immer ein bisschen mehr als nur Gesund

Dosierung und Art der Anwendung:

Krebsprophylaxe:

Mindestens 1 x 750TW /dosage= 500mg Kapsel/Tablette jeden zweiten Tag oder nach ärztlicher Verordnung.

1en. Stadium:

Primäre Bösartigkeiten ohne feststellbare Metastasen, ohne verbundene Lymphnenbeteiligung und ohne akute Entzündungsreaktion.

1-20en. Tag: 3gr. (1 Vial) Amygdalin/Vitamin B-17 (Laetrile) einmal täglich i.v. oder nach ärztlicher Verordnung.

2en. Stadium:

Metastasen in benachbarten Strukturen, milde Entzündung und minimale Lymphnenbeteiligung.

1-20en. Tag: 6gr. (2 Vials) Amygdalin/Vitamin B-17 (Laetrile) einmal täglich i.v. oder nach ärztlicher Verordnung.

3en. Stadium:

Beteiligung der benachbarten Gewebe und Organe, Beteiligung des Knochens, und Zusammenbruch oder Vereiterung des primären Tumors, mit Entzündung und Lymphnenknotenbeteiligung.

1-20en. Tag: 9gr. (3 Vials) Amygdalin/Vitamin B-17 (Laetrile) einmal täglich oder nach ärztlicher Verordnung.

4en. Stadium:

Metastasenbeteiligung in benachbarten Strukturen, in entfernten Strukturen, Drüsen, Knochen und Organen.

1.-20en Tag: 12 g. Amygdalin/Vitamin B-17 (Laetrile) einmal täglich i.v. oder nach ärztlicher Verordnung.

5en. Stadium :

Metastasen in allen Organen, Knochen, Gehirn und Lymphsystem.

1.-20en. Tag: 15gr. (5 Vials) Amygdalin/Vitamin B-17 (Laetrile) einmal täglich i.v. oder nach ärztlicher Verordnung.

Ab den 21en. Tag: Spritzen werden bis auf eine Booster-Spritze eingestellt, zuerst einmal wöchentlich, dann später einmal monatlich. Die Menge im Körper enthaltenen Amygdalin/Vitamin B-17 (Laetrile) wird beibehalten durch Einnahme von Amygdalin/Vitamin B-17 (Laetrile) Tabletten / Kapseln.



ReformHaus Casa Verde

Immer ein bisschen mehr als nur Gesund

Dosierungen von Amygdalin/Vitamin B-17 (Laetrile)Vials (Durchstechampullen) sollten am besten mittels einer Dauertropfinfusion z.B. eine sterile Kochsalzlösung vermischt (max. 40Tropfen pro Minute) und allmählich über Stunden verabreicht werden.

Oder nach neuesten Erkenntnissen und Erfolgen:

Beim Anwenden der Dauertropfinfusion ist es empfohlen, keine andere Substanzen mit den Amygdalin/Vitamin B-17 zu vermischen. Sehr verträglich und mit sofortigem Erfolg zeigte sich:

Je 100ml 5%ige Glukoselösung - 1 Vial 3gr beimischen. Nicht mehr als 40 Tropfen die Minute. (4 Vials = ca. 500ml Gesamtlösung)

Die Infusionen können 5 bis 7 mal in der Woche verabreicht werden.

Die lang anhaltende hohe Dosierung ist notwendig, um die Aktivität des Serums mit Sicherheit zu erreichen. Dies gilt auch für Metastasenprophylaxe bei Patienten, die zur Zeit keine Tumore haben.

Nebenwirkungen:

Bei per-oralem Gebrauch (Tabletten/Kapseln) können Magenbeschwerden entstehen. Es könnte auch sekundäre Wirkungen geben, so wie Fieber, Schwindel, Jucken, Edema, Unwohlsein usw.während des Ersten Stadiums der Amygdalin/Vitamin B-17 (Laetrile)-Therapie.

Packungsgrößen:

Eine Schachtel enthält 10 Vials 20ml Dosierung 3 Gramm Amygdalin (Durchstechampullen = Vials)

Eine Dose mit 100 Tabletten / Kapseln: 750 TW Dosierung 500mg

Ein Service vom:

ReformHaus Casa Verde
Body, Soul and Spirit Center

www.reformhaus-casaverde.eu